



Information om underlag och lutning på Hälsans stig

- **Naturdelen**

Går till största delen genom område med relativt låg ljudnivå.

Från Klostergården, ner genom S:t Larsområdet är underlaget mestadels grus. Mellan Källbybadet och Västanväg finns en längre sträcka med lutning. In till S:t Larsområdet finns en så kallad cykelfälla. Inom området finns sträckor med lutning av varierande grad.

I korsningen Stattenavägen - Klostergårdsvägen finns en kraftig lutning.

I stadsparken är underlaget grus, vid cafét finns handikapptoalett.

- **Stads- och kulturdelen**

Bitvis trånga gator, smala och lutande trottoarer och trottoarer med öppna rännalar. Trottoarkanter.

I Botaniska trädgården, i administrationshuset vid växthusen, finns handikapptoalett. Inom hela området är underlaget grus.

Mellan Sölvegatan, genom lasaretsområdet och Lundagård finns nivåskillnad med delvis kraftiga lutningar. I Lundagård är underlaget grus.

På lasaretsområdet, vid reumatologen, finns en cykelfälla.

Generellt är tillgängligheten och framkomligheten god längs med slingan för personer med rullstol eller gånghjälpmedel. De nämnda platserna kan dock utgöra hinder för Dig med nedsatt rörlighet. Men tveka inte, ta med Dig en god vän första gången och prova framkomligheten på Hälsans Stig.